

Permisos reconocimientos médicos


1. Introducción

En este manual vamos a ver los permisos que encontramos dentro de Medicina del trabajo relacionados con los reconocimientos médicos. Para poder comprender el funcionamiento de los permisos debemos tener claro las 3 posiciones que puede tener. Los permisos pueden tener un nivel **RW**, **R** o **D**, en algunos casos R no está disponible, que indicara lo siguiente:

- **RW**. Es permiso total, donde el usuario puede acceder, crear, modificar o eliminar elementos dentro de la herramienta
- **R**. Es el equivalente al "solo lectura". Con este nivel el usuario puede acceder solo para consultar o seleccionar, teniendo denegado la creación o modificación de elementos+
- **D**. Acceso Denegado, la herramienta donde indiquemos este nivel quedara deshabilitada para el usuarios dando un mensaje de acceso denegado al intentar acceder.

2. Permisos Reconocimientos Médicos

A continuación vemos una imagen de los permisos relacionados con este área de Medicina del trabajo:



Módulos de Prevengos	Permisos en el módulo	RW	R	D
Principal. Herramientas de configuración				
Gestión comercial				
Gestión general				
Administración				
Enlace con contabilidad				
Control de proyectos y actividades				
Área técnica				
Accidentes de trabajo y no conformidades				
Coordinación de actividades empresariales				
Control de entrega de EPIs				
Planes emergencia				
Medicina del trabajo	Reconocimiento médico e historia clínica			
Consulta médica asistencial	Datos generales de los reconocimientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incapacidad temporal	Datos médicos de los reconocimientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web privada de clientes y contratistas	Datos generales del historial clínico-laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OffLine Medicina	Datos médicos del historial clínico-laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OffLine Técnica	Informes médicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificados de aptitud al trabajador y de renuncia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abrir/Cerrar reconocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Petición de analíticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicar como médico reconocedor otros médicos no vinculados con el propio usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicar como médico del trabajo otros médicos no vinculados con el propio usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicar como DUE reconocedor otros DUEs no vinculados con el propio usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicar como DUE del trabajo otros DUEs no vinculados con el propio usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Asignar/Quitar tarifa a los reconocimientos médicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permitir cerrar un reconocimiento que no tiene los datos mínimos obligatorios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permitir sobrescribir el informe al trabajador de un reconocimiento cerrado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permitir imprimir informe al trabajador de un rec. que no tiene los datos mínimos obligatorios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjuntar documento externo como informe médico, certificado de aptitud o de renuncia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permitir cambiar el médico del trabajo de forma masiva (recos. abiertos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permitir imprimir informe al trabajador sin ser el médico del trabajo del reconocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En este manual vamos a explicar aquellos permisos relacionados con los reconocimientos médicos

2.1 Datos generales de los reconocimientos

Gestiona el acceso dentro del reconocimiento médico del trabajador. De este manera, si el acceso a datos

generales está permitido pero el acceso a datos médicos esta denegado, la ventana que se muestra de datos generales nos permitirá acceder al criterio de aptitud, sustituyendo al botón equivalente a datos médicos si tuviésemos acceso. Teniendo en cuenta lo anterior, este permiso también gestiona el acceso a datos generales y estado del reconocimiento médico. Con **RW** el acceso es total, quedando en solo lectura con **R** o denegado con **D**.

Como resultado podrá obtener a la ficha de datos general del reconocimiento, donde se puede indicar la fecha del reconocimiento, o ver los protocolos médicos aplicados.


2.2 Datos médicos de los reconocimientos

Gestiona el acceso a la parte médica del reconocimiento médico, al igual que en el caso anterior, pueden darse diferentes combinaciones en función de los permisos que estén habilitados.

- Si el acceso a datos médicos está habilitado (RW o R) pero el permiso anterior de acceso a datos generales esta Denegado, al acceder a un reconocimiento se mostrará únicamente la ventana de datos médicos del reconocimiento
- Si el acceso a datos médicos está habilitado (RW o R) y el permiso a datos generales también está permitido (RW o R), se abrirá la ventana de la imagen anterior, teniendo acceso a todo el reconocimiento y la opción 2 cambiará a Datos médicos.


Teniendo en cuentas estas dos opciones, si en este permiso habilitamos la opción RW tendremos acceso total a los datos médicos, en solo lectura con R o se denegarán con D desapareciendo esta opción y sustituyéndose por el acceso al criterio de aptitud.

A modo de ejemplo vemos como sería esta ventana del reconocimiento médico cuando tenemos permiso habilitado de acceso a datos generales y datos médicos:



2.3 Datos generales del historial clínico-laboral


Con este permiso gestionamos el acceso a la historia clínica, y específicamente a los datos generales de la misma. Estando el permiso en **RW** o **R**, se mostrarán los datos generales de la historia mediante la siguiente ventana:



En caso de denegar el acceso a los datos generales de la historia clínica (**D**), dependerá del permiso sobre el acceso a los datos médicos, el cual lo veremos en el siguiente apartado. Si hay acceso a los datos médicos, se omitirá la ventana de datos generales de la historia y se accederá directamente a la parte médica

2.4 Datos médicos del historial clínico-laboral

Gestionamos con este permiso el acceso a los datos médicos de la historia clínica. Como hemos visto en la imagen anterior, el acceso al botón "Datos médicos de la historia" dependerá de si este permiso está en **RW** o **R**. De la misma manera se habilita el botón "Historia clínica" dentro del reconocimiento médico de un trabajador con el que accedemos sólo a los datos médicos de la historia, tal y como vemos en la siguiente imagen.




Con la opción **D** denegaremos el acceso a los datos médicos de la historia

2.5 Informes médicos

Gestiona el acceso a [Informe al trabajador resumido (Word)] y [Informe al trabajador completo (Word)] ubicado en el desplegable [Impresión] en el área de reconocimientos médicos y dentro del propio reconocimiento en el menú lateral izquierdo dentro del desplegable "Informes". Con **RW** se habilitan ambas herramientas mientras que con **D** quedan deshabilitadas.


En la siguiente imagen podemos ver en que apartados del desplegable "Informes" afecta este permiso:



2.6 Certificados de aptitud al trabajador y de renuncia

Gestiona el acceso a [Certificado de aptitud trabajador], [Cartas de seguimiento (situación SANP) de los trabajadores seleccionados] y [Documento de no consentimiento a la realización del reconocimiento] ubicado en el desplegable [Impresión] dentro del área de reconocimientos. También añade la opción para imprimir el certificado de aptitud dentro del propio reconocimiento, en la opción correspondiente en el desplegable "Informes" ubicado en el menú lateral izquierdo. Con **RW** se habilitan las herramientas mientras que con **D** quedan deshabilitadas.


En la siguiente imagen podemos ver, en el desplegable "Informes", las opciones que habilita este permiso:



2.7 Abrir/Cerrar reconocimiento

Gestiona el acceso a [Abrir reconocimiento médico] y [Cerrar reconocimiento médico] ubicado dentro del propio reconocimiento (menú superior [Estado reconocimiento]) como en el listado de trabajadores en reconocimientos en el desplegable [Herramientas]. Con **RW** se habilitan las herramientas mientras que con **D** quedan deshabilitadas.


Esta opción de abrir/cerrar reconocimiento la tenemos disponible dentro del propio reconocimiento (en la pestaña "Estado" tendremos los botones correspondientes para abrir y cerrar el reconocimiento).



2.8 Petición de analíticas

Gestiona el acceso a [Petición de analíticas] ubicado en el menú izquierdo [analíticas] dentro del reconocimiento médico de un trabajador. Con **RW** el usuario puede crear/editar/eliminar peticiones de analíticas, con **R** el acceso es de solo lectura sin poder modificar las peticiones existentes y con **D** es denegado el acceso

En la siguiente imagen podemos apreciar la herramienta a la que afecta este permiso:



2.9 Indicar como médico reconocedor otros médicos no vinculados con el propio usuario

Gestiona que se puede establecer en el campo [Medico reconocedor] ubicado en la pestaña [Conclusiones] dentro

de un reconocimiento médico, un médico del mantenimiento de Médicos. Con **RW** se habilita el campo estando deshabilitado con **D**. Si tiene este permiso en D solo los usuarios de los médicos podrá indicar su propio usuario como médico reconocido.

2.10 Indicar como médico del trabajo otros médicos no vinculados con el propio usuario

Gestiona que se puede establecer en el campo [Medico del trabajo] ubicado en la pestaña [Conclusiones] dentro de un reconocimiento médico, un médico del mantenimiento de Médicos. Con **RW** se habilita el campo estando deshabilitado con **D**. Si tiene este permiso en D solo los usuarios de los médicos podrá indicar su propio usuario como médico del trabajo.

2.11 Indicar como DUE reconocido otros DUEs no vinculados con el propio usuario

Gestiona que se puede establecer en el campo [Enfermero reconocido] ubicado en la pestaña [Conclusiones] dentro de un reconocimiento médico, un médico del mantenimiento de Enfermeros. Con **RW** se habilita el campo estando deshabilitado con **D**. Si tiene este permiso en D solo los usuarios de los DUE podrá indicar su propio usuario como DUE reconocido.

2.12 Indicar como DUE del trabajo otros DUEs no vinculados con el propio usuario

Gestiona que se puede establecer en el campo [Enfermero del trabajo] ubicado en la pestaña [Conclusiones] dentro de un reconocimiento médico, un médico del mantenimiento de Enfermeros. Con **RW** se habilita el campo estando deshabilitado con **D**. Si tiene este permiso en D solo los usuarios de los due podrá indicar su propio usuario como DUE del trabajo.

2.13 Asignar/Quitar tarifa a los reconocimientos médicos

Gestiona que se pueda asociar la tarifa al reconocimiento, dentro del mismo, en la pestaña de datos generales. Indispensable que la campaña esté vinculada a un contrato. Con **RW** se habilita el campo [tarifa aplicada a este reconocimiento. (solo con módulo de administración) quedando deshabilitado con **D**. Esta tarifa se utiliza para la facturación de los reconocimientos médicos.

Este campo lo encontramos en la pestaña 1. Datos generales del reconocimiento médico, tal y como vemos en la siguiente imagen:

2.14 Permitir cerrar un reconocimiento que no tiene los datos mínimos obligatorios

Gestiona que el usuario pueda cerrar reconocimientos médicos pese a que les falte datos obligatorios. Con **RW** se permite cerrar el reconocimiento a falta de datos, con **D** Prevengos devuelve una advertencia avisando de que faltan datos obligatorios.

Importante tener en cuenta que esta opción no funcionará cuando intentamos cerrar el reconocimiento desde la pestaña "Estado" del mismo.

2.15 Permitir imprimir informe al trabajador de un reconocimiento cerrado

Gestiona que el usuario pueda generar el informe al trabajador, aunque el reconocimiento este cerrado. Con **RW** se permite generar el informe aunque esté cerrado, con **D** Prevengos devuelve una advertencia avisando de que o faltan datos o está cerrado.

2.16 Permitir imprimir informe al trabajador de un reconocimiento que no tiene los datos mínimos obligatorios

Gestiona que el usuario pueda generar informe al trabajador pese a que les falte datos obligatorios. Con **RW** se permite generar el informe a falta de datos, con **D** Prevengos devuelve una advertencia avisando de que faltan datos obligatorios.

2.17 Adjuntar documento externo como informe médico, certificado de aptitud o de renuncia

Gestiona la posibilidad de que se adjunte un documento externo al reconocimiento, mediante el icono de un clip

que aparece junto a la columna de criterio de aptitud. Con **RW** aparece el icono anteriormente mencionado estando oculto con **D**

En la siguiente imagen vemos en **azul** el icono que mencionamos anteriormente, al hacer clic se despliegan las opciones marcadas en **rojo** para adjuntar los documentos correspondientes.

Trabajador	DNI	Fecha recon.	Tipo de Reconocimiento	Protocolo	Criterio aptitud	Lugar del reconocimiento
trabajador desactivado	243523485	06/04/2021	AMPLIACION PROTOCOLO	Asignado	Apto para el desempeño del trabajo	CENTRO 06
TRABAJADOR E2547 T1 - TRABAJADOR	486419325			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T10 - TRABAJADOR	00000007			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T11 - FERNANDO	423642365423			Sin asignar		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T2 - TRABAJADOR	00000002			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T3 - TRABAJADOR	00000			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T4 - TRABAJADOR	00000000A			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T6 - TRABAJADOR	4023542405			Asignado		CENTRO 06
TRABAJADOR E4344 T7 - PRUEBA	1111111100			Asignado		CENTRO 06

2.18 Permitir cambiar el médico del trabajo de forma masiva (reconocimientos abiertos)

Gestiona el acceso a [Cambiar médico del trabajo (seleccionados)] ubicado en las consultas de reconocimientos (básico y ampliado) en el desplegable [Herramientas]. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**.

2.19. Permitir imprimir informe al trabajador sin ser el médico del trabajo del reconocimiento

Concederá al médico del trabajo que tenga habilitado este permiso la posibilidad de imprimir el informe de reconocimiento sin ser el médico del trabajo asociado a dicho reconocimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**.

Módulos de Prevengos	Permisos del usuario en el módulo seleccionado	RW	R	D
Módulos de Prevengos	Permisos en el módulo			
Medicina del Trabajo	Reconocimiento médico e historia clínica			
	Permitir imprimir informe al trabajador sin ser el médico del trabajo del reconocimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


3. Consignas del Reconocimiento Médico

También vamos a ver los permisos relacionados con las consignas que podemos aplicar dentro de un reconocimiento. Los permisos disponibles son:

Todos estos permisos influyen dentro de un reconocimiento médico, en las pestañas de Valoración y Conclusión. Las capturas mostradas de ejemplo corresponden cuando accedemos a la edición de esos apartados.


2.1 Recomendaciones. Añadir recomendaciones adicionales desde el mantenimiento (no automatizadas)

Gestiona el acceso a [Añadir recomendación] ubicado en [Consignas] -> [Recomendaciones] donde el usuario puede añadir de manera manual desde el mantenimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**. En la siguiente imagen vemos exactamente donde se encuentra la herramienta que afecta al permiso




2.2 Recomendaciones. Modificar los textos de las recomendaciones añadidas al reconocimiento

Gestiona la posibilidad de que el usuario pueda modificar el texto de las recomendaciones añadidas en la valoración del reconocimiento. Con **RW** se habilita el botón [Aceptar] permitiendo guardar los cambios en el texto, con **D** el botón se deshabilita impidiendo guardar cambios. En la siguiente imagen vemos la opción que habilita este permiso:




2.3 Restricciones. Añadir restricciones adicionales desde el mantenimiento (no automatizadas)

Gestiona el acceso a [Añadir restricciones] ubicado en [Consignas] -> [Restricciones] donde el usuario puede añadir de manera manual desde el mantenimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**. En la siguiente imagen vemos exactamente donde se encuentra la herramienta que afecta el permiso




2.4 Restricciones. Modificar los textos de las restricciones añadidas al reconocimiento

Gestiona la posibilidad de que el usuario pueda modificar el texto de las restricciones añadidas en la valoración del reconocimiento. Con **RW** se habilita el botón [Aceptar] permitiendo guardar los cambios en el texto, con **D** el botón se deshabilita impidiendo guardar cambios. En la siguiente imagen vemos la opción que habilita este permiso:




2.5 Prohibiciones. Añadir Prohibiciones adicionales desde el mantenimiento (no automatizadas)

Gestiona el acceso a [Añadir prohibiciones] ubicado en [Consignas] -> [Prohibiciones] donde el usuario puede añadir de manera manual desde el mantenimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**. En la siguiente imagen vemos exactamente donde se encuentra la herramienta que afecta el permiso




2.6 Prohibiciones. Modificar los textos de las prohibiciones añadidas al reconocimiento

Gestiona la posibilidad de que el usuario pueda modificar el texto de las prohibiciones añadidas en la valoración del reconocimiento. Con **RW** se habilita el botón [Aceptar] permitiendo guardar los cambios en el texto, con **D** el botón se deshabilita impidiendo guardar cambios. En la siguiente imagen vemos la opción que habilita este permiso:




2.7 Condiciones. Añadir condiciones adicionales desde el mantenimiento (no automatizadas)

Gestiona el acceso a [Añadir condiciones] ubicado en [Consignas] -> [condiciones] donde el usuario puede añadir de manera manual desde el mantenimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**. En la siguiente imagen vemos exactamente donde se encuentra la herramienta que afecta el permiso




2.8 Condiciones. Modificar los textos de las condiciones añadidas al reconocimiento

Gestiona la posibilidad de que el usuario pueda modificar el texto de las condiciones añadidas en la valoración del reconocimiento. Con **RW** se habilita el botón [Aceptar] permitiendo guardar los cambios en el texto, con **D** el botón se deshabilita impidiendo guardar cambios. En la siguiente imagen vemos la opción que habilita este permiso:



2.9 Conclusiones. Añadir conclusiones adicionales desde el mantenimiento (no automatizadas)

Gestiona el acceso a [Añadir Conclusiones] ubicado en el desplegable [Conclusiones] de la pestaña de conclusiones del reconocimiento médico, donde el usuario puede añadir de manera manual desde el mantenimiento. Con **RW** se habilita la herramienta quedando deshabilitada con **D**. En la siguiente imagen vemos exactamente donde se encuentra la herramienta que afecta el permiso



2.10 Conclusiones. Modificar los textos de las conclusiones añadidas al reconocimiento

Gestiona la posibilidad de que el usuario pueda modificar el texto de las conclusiones añadidas en las propias conclusiones del reconocimiento. Con **RW** se habilita el botón [Aceptar] permitiendo guardar los cambios en el texto, con **D** el botón se deshabilita impidiendo guardar cambios.