

Configuración IA en Prevenegos

1. Introducción



Antes de poder utilizar cualquier herramienta basada en inteligencia artificial en Prevenegos, es necesario configurar e implementar las claves API correspondientes.

Es importante tener en cuenta que **las funcionalidades de IA no vienen incluidas en Prevenegos de forma predeterminada**. Se trata de un **servicio adicional que cada cliente puede incorporar de manera independiente**, vinculando sus propias cuentas en plataformas de inteligencia artificial como Anthropic (Claude) u OpenAI (ChatGPT). Esto significa que **el coste asociado al uso de estos servicios de IA es independiente de la licencia de Prevenegos y depende directamente de las condiciones y tarifas del proveedor que cada cliente elija utilizar**.



2. Configuración IA



Para realizar la configuración de la IA en Prevenegos, accede desde el menú principal de Prevenegos a la ruta siguiente:


Configuración > IA de Prevenegos >

Desde este apartado podrás introducir y gestionar las claves API necesarias para conectar Prevenegos con el servicio de inteligencia artificial que hayas contratado, ya sea Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT), ...

Encontrarás las configuraciones API para:

- **Agente IA de contenido**
- **Agente de revisión de textos**
- **Agente de IA de ayuda (Chatbot)**

Aprende más sobre lo que ofrece cada uno desde el manual de visión general de la IA en Prevenegos:
</help/iavisiongeneral>



2.1 Configuración general

Prevenegos permite trabajar con varios proveedores de inteligencia artificial. Para activar uno de ellos, simplemente marca la casilla correspondiente y añade los datos de configuración.

Configurador de la comunicación con los proveedores de IA

Agente IA de contenido. Seleccionar y configurar proveedor.

☐ **Anthropic (Claude)**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 64000) Test de conexión

☐ **OpenAI (ChatGPT)**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 128000) Test de conexión

☐ **Azure OpenAI**

API Key:

Deployment:

URL:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 128000) Test de conexión

☒ **DeepSeek**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 64000) Test de conexión

Aceptar Cancelar [Esc]

- **OpenAI (ChatGPT).** Al activarlo, deberás introducir tu API Key, seleccionar el modelo que desees utilizar —por defecto gpt-5-mini— y establecer el número máximo de tokens, cuyo valor predeterminado es 2.048, con un máximo permitido de 128.000.

- **Anthropic (Claude).** Al activarlo, deberás introducir igualmente tu API Key, seleccionar el modelo —por defecto claude-haiku-4-5— y configurar el número máximo de tokens, con un valor predeterminado de 2.048 y un máximo de 64.000.

Token max.

El campo **Token máx.** define la cantidad máxima de tokens que el modelo de IA puede utilizar en cada respuesta que genera.

Un **token** es la unidad mínima con la que los modelos de lenguaje procesan el texto. **De forma orientativa, un token equivale aproximadamente a una palabra corta o a tres o cuatro caracteres en español. Por ejemplo, la frase "evaluación de riesgos laborales" se descompondría en varios tokens.**

Este parámetro tiene una incidencia directa en dos aspectos:

- **Calidad y extensión de las respuestas.** Un valor más alto permite al modelo generar respuestas más largas y detalladas. Un valor demasiado bajo puede hacer que las sugerencias queden cortadas o incompletas.
- **Coste del servicio.** Dado que los proveedores de IA facturan en función del número de tokens consumidos —tanto los del texto de entrada como los de la respuesta generada—, un límite más elevado puede incrementar el coste por consulta.

Para el uso habitual en Prevengos, el **valor predeterminado de 2.048 tokens** es suficiente para obtener recomendaciones completas en los distintos campos de la evaluación de riesgos. Solo sería necesario aumentarlo si se trabaja con descripciones muy extensas o se requieren respuestas especialmente detalladas, teniendo siempre en cuenta el impacto que ello puede tener en el consumo del servicio contratado con el proveedor.


Adicionalmente, encontrarás un campo específico para la clave API de **Voyage**, necesaria para el funcionamiento del agente de IA de Prevengos.

El Agente IA (Chatbot) de Prevengos solo es compatible con el proveedor de Claude

2.2 Configuración Agente IA (Chatbot)



Para que el asistente conversacional funcione correctamente dentro de Prevengos, es necesario completar la configuración de **dos componentes**. Ambos son servicios de inteligencia artificial que la plataforma utiliza de forma conjunta para procesar las consultas del usuario y generar respuestas precisas basadas en los manuales de Prevengos.



1º API de Claude

El asistente conversacional de Prevensos **opera exclusivamente sobre el modelo de inteligencia artificial Claude**, desarrollado por Anthropic. Para activar esta funcionalidad, **es imprescindible disponer de una clave de API de Claude** y configurarla dentro de la plataforma. Sin esta clave, el chatbot no estará operativo.

2º API de Voyage

Voyage es el servicio encargado de procesar y clasificar la información contenida en los manuales de Prevensos, permitiendo que el asistente localice las respuestas más relevantes para cada consulta. **Su configuración es igualmente necesaria** para el correcto funcionamiento del chatbot, ya que actúa como el motor de búsqueda semántica sobre el que se apoya Claude para ofrecer respuestas contextualizadas.

Ambas configuraciones deben completarse antes de que el asistente esté disponible para los usuarios de la plataforma. En los apartados siguientes se describe el proceso de configuración de cada una de ellas.

3. Configuración API (ChatGPT) ✨


¿Cómo obtener la API Key de ChatGPT?

Para obtener la API Key del proveedor de ChatGPT debemos seguir los siguientes pasos:

1. Crear una cuenta y acceder en la **Plataforma API** de OpenAI en: <https://platform.openai.com/>



2. Navegaremos desde el menú lateral izquierdo a la opción de **API Keys**. Seleccionamos **Crear nueva clave secreta**.



4. Configuración API (CLAUDE) ✨

¿Cómo obtener la API Key de Claude?


Para obtener la API Key del proveedor de Claude debemos seguir los siguientes pasos:

1. Crear una cuenta y acceder en **Claude Console** introduciendo nuestros credenciales:


<https://platform.claude.com/>



2. Navegarémos desde el menú lateral izquierdo a la opción de **Claves API**. Seleccionamos **Crear Clave**.



3. Seleccionamos el nombre para nuestra API de Claude y listo. Ya tendremos nuestra clave API creada. Esta clave será la que copiaremos y pegaremos en el campo de API Key en Prevengos.



En ambos proveedores podremos visualizar desde estos paneles de control el gasto de cada API de manera personalizada. Es necesario introducir el método de pago para activar la suscripción.

5. Configuración API (Voyage AI) ✨

¿Qué es Voyage AI?

Voyage AI es una empresa especializada en el desarrollo de modelos de **embeddings**, que son un tipo de inteligencia artificial distinta a los modelos de lenguaje como Claude o ChatGPT.

VOYAGE AI

By  MongoDB®

Mientras que los modelos de lenguaje se encargan de generar texto —como las sugerencias y recomendaciones que ves en Prevengos—, los modelos de embeddings de Voyage tienen una función diferente: **transformar textos en representaciones numéricas** que permiten comparar y relacionar conceptos semánticamente, es decir, por su significado, no solo por sus palabras exactas.


En el contexto de Prevengos, **Voyage AI es necesario para el funcionamiento del Agente de IA(ChatBot)**, ya que le permite realizar búsquedas inteligentes dentro de la base de conocimiento del sistema. Gracias a esto, cuando el asistente busca reconocimiento médico, accidente, incapacidad temporal u otros elementos relacionados con Prevengos, no busca coincidencias exactas de palabras, sino que es capaz de encontrar contenido conceptualmente relacionado aunque esté redactado de forma diferente.

En términos prácticos, **Voyage AI** actúa como el **motor de búsqueda semántica** que hay detrás del asistente, mientras que el modelo de lenguaje —**Claude o ChatGPT entre otros**— es el que **genera y redacta** las sugerencias que finalmente se te presentan. Ambos trabajan de forma complementaria para ofrecer recomendaciones precisas y contextualizadas.


Al igual que con los proveedores de lenguaje, **el uso de Voyage AI requiere una clave API propia**, obtenida directamente desde su plataforma, y tiene un coste asociado en función del volumen de texto procesado.

¿Cómo obtener la API Key de Voyage AI?

1. Para obtener una clave API en Voyage debemos primero acceder a su portal web y crear una cuenta: <https://www.voyageai.com/>



2. Una vez registrados, accederemos a el apartado de **API keys** del menú izquierdo. Y seleccionamos Create new secret key.



3. Seleccionamos el nombre para nuestra API de Voyage AI y listo. Ya tendremos nuestra clave API creada. Esta clave será la que copiaremos y pegaremos en el campo de Voyage API Key en Prevensos.

Recuerda, esta API **solo es compatible** para el uso del Chatbot.

6. Configuración API (AZURE) ✨

La configuración par aobtener la API de azure es un poco más compleja que las anteriores.


Resumen de lo que realizaremos:

- Crearemos una **cuenta en Azure**
- En Azure, **crearemos un recurso de Azure OpenAI**
- Creado el recurso, este estará vacío, debemos **implementar un modelo de lenguaje IA**. Esto lo haremos desde **Microsoft Foundry**.
- Una vez implementado un modelo de lenguaje IA, **volveremos a Azure para importar los datos de API key** y demás.

¿Cómo obtener la API Key de Microsoft Azure?



Para obtener la API Key del proveedor de **Microsoft Azure** debemos seguir los siguientes pasos:

1. Crear una cuenta y acceder en **Azure API Management** introduciendo nuestros credenciales:
<https://portal.azure.com/>




2. Una vez creada nuestra cuenta de Azure, deberémos crear un recurso **Azure OpenAI**.

Si es la primera vez, **Azure te pedirá crear una suscripción** (por ejemplo, la gratuita con crédito inicial). Acepta y completa los datos que te pida, incluida la tarjeta de verificación.




Pulsa el botón **Crear** (o + Crear / Create).




En la pestaña **Aspectos básicos (Basics)**, rellena:

- Suscripción: la que tengas (si solo hay una, ya viene puesta).
- Grupo de recursos: pulsa «Crear nuevo» y ponle un nombre fácil, por ejemplo Prevenbos.
- Región: elige una cercana, por ejemplo **Spain Central**. (Algunas regiones tienen más modelos disponibles.)
- Nombre: un nombre único para tu servicio, por ejemplo **openai-tuempresa**.
- Plan de precios: elige Estándar S0 (Standard S0).




Pulsa **Siguiente** hasta la pestaña Red (Network) y marca la opción «Todas las redes» (All networks), para que Prevenbos pueda conectarse.




Sigue pulsando Siguiente. **En la pestaña de etiquetas podemos dejarlo en blanco.** Si en algún momento te ofrece actualizar a «Foundry», puedes pulsar «Cancelar» para continuar sin cambiar nada (o aceptar; los pasos siguientes son equivalentes).

En la última pestaña pulsa **Revisar y crear (Review + create)** y después Crear.




Espera uno o dos minutos hasta que aparezca «Implementación completada».
Pulsa **Ir al recurso** (Go to resource).



3. El recurso ya está creado, pero está «vacío».


Una vez creado el Recurso de **Azure OpenAI**, ahora implementaremos el modelo de lenguaje IA que usará Prevengos. Lo crearemos y elegiremos desde **Microsoft Foundry**:




- Dentro de tu recurso, pulsa el botón **Ir al portal de Foundry** (Go to Azure AI Foundry). Se abrirá otra web (<https://ai.azure.com/home>). Si te pide iniciar sesión, usa la misma cuenta.




- Lo primero que haremos será crear un proyecto en **Foundry**.




- En el menú de la izquierda, pulsa **Ver implementaciones (Deployments)**.



- Pulsa **+ Implementar modelo (Deploy model)** y elige **Implementar modelo base (Deploy base model)**.




- Elige el modelo y pulsa **Implementar**.




- Ponle un nombre a la implementación (o deja el que propone) y apúntalo exactamente el nombre: lo necesitarás al final en la configuración en **Prevengos**. Pulsa **Implementar** (Deploy).

4. Ahora **copiaremos los datos** del recurso creado y los **pegaremos en Prevengos**.

Vuelve a la web del portal de Azure (<https://portal.azure.com/>) y entra en tu recurso (lo encuentras buscando su nombre en la barra de arriba).



En el menú de la izquierda, pulsa **Claves y punto de conexión** (Keys and Endpoint).



Verás dos claves y una dirección. Copia:

- La Clave 1 (KEY 1) — pulsa el icono de copiar o «**Mostrar**».
- El Extremo (Endpoint) — es una dirección del tipo *https://tuempresa.openai.azure.com/*.

Ten también a mano el nombre del modelo de lenguaje elegido en Foundry (**Deployment**) que apuntaste en el **Paso 3**.

Configurador de la comunicación con los proveedores de IA

◆ Agente IA de contenido. Seleccionar y configurar proveedor.

☒ **Anthropic (claude)**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 64000)

☐ **OpenAI (ChatGPT)**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 128000)

☐ **Azure OpenAI**

API Key:

Deployment:

URL:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 128000)

☐ **DeepSeek**

API Key:

Modelo:

Token máx: (mínimo 2048, máximo 64000)


Y listo. Ya tendremos nuestro API Azure lista y funcional.

7. Configuración API (Deepseek) ✨

¿Cómo obtener la API Key de Deepseek?

Para obtener la API Key del proveedor de Deepseek debemos seguir los siguientes pasos:

1. Crear una cuenta y acceder a **Deepseek** a: <https://platform.deepseek.com/>



2. Una vez dentro, irémos al menú **API keys** y crearemos una API Key en el boton de *Create new API Key*

