

IA para la Evaluación de Riesgos

1. Introducción

¿Qué es esta función?

Prevenegos incorpora un nuevo asistente basado en inteligencia artificial que te acompaña durante el proceso de creación de una evaluación de riesgos. Su propósito es facilitar y agilizar la identificación de peligros, la propuesta de medidas preventivas y la cumplimentación de los distintos campos que componen la evaluación, adaptándose al contexto de tu empresa y puesto de trabajo.

Esta herramienta no sustituye el criterio técnico del profesional de PRL, sino que actúa como apoyo, ofreciendo sugerencias basadas en la información que tú mismo introduces en el sistema.

¿Qué hace la IA en las evaluaciones?

La inteligencia artificial integrada en Prevenegos actúa como un asistente técnico durante el proceso de elaboración de evaluaciones de riesgos. Su función principal es analizar el contexto del centro de trabajo evaluado para proponer, de forma automatizada, los elementos que habitualmente componen una evaluación completa.

IA Prevengos. Pregúntale a la IA sobre lugares de trabajo

 **Asistente Prevengos**
Lugares de trabajo

 Seleccionar todo

 Esto es lo que te propongo:

☒ Zona de recepción

☒ Sala de reuniones

☐ Zona de trabajo de oficina abierta

☐ Despachos

☒ Aseos

☒ Escaleras interiores

☐ Zonas de circulación

☐ Zona de almacenamiento

☐ Zona de expedición

Añade algún detalle (opcional) y pulsa enviar, o envía sin escribir nada...



Idioma: Español

4 elementos seleccionados

Cancelar

Importar

Entre los elementos que la IA puede identificar y sugerir se encuentran los riesgos asociados al puesto, las causas que los originan, las medidas preventivas y correctoras a aplicar, la normativa aplicable, los equipos de protección individual (EPIs), la señalización necesaria, así como las acciones de formación e información requeridas.

El asistente no toma decisiones por sí solo ni modifica la evaluación sin intervención del usuario. En todo momento es el técnico quien revisa las propuestas, selecciona los elementos que considera adecuados y decide qué se incorpora a la evaluación y qué no. La IA trabaja como apoyo al criterio profesional, no como sustituto del mismo.

Consideraciones importantes

- Las sugerencias generadas por la IA son **orientativas**. Deben ser revisadas siempre por un técnico

cualificado antes de incorporarse a la evaluación definitiva.

- La calidad de las propuestas mejora cuanto más completa y precisa sea la información registrada en Prevengos sobre la empresa, los puestos y las condiciones de trabajo.
- Esta función **no exime del cumplimiento normativo** en materia de evaluación de riesgos. La responsabilidad sobre el contenido de la evaluación recae siempre en el técnico o en la entidad que la suscribe.

2. Pasos Previos a la utilización de la IA

2.1. Configuración en Prevengos

Antes de comenzar a utilizar el asistente de inteligencia artificial en las evaluaciones de riesgos, es necesario realizar una configuración previa en Prevengos. Este paso garantiza que la herramienta funcione correctamente y se ajuste a las necesidades y parámetros de tu organización.

Encontrarás toda la información necesaria para llevar a cabo esta configuración en el siguiente manual: [Configuración IA en Prevengos](#).

2.2. Descripciones en la evaluación

Una vez creada la evaluación, y con el fin de que el asistente de IA pueda ofrecer recomendaciones lo más precisas y útiles posible, es fundamental prestar especial atención a dos nuevos campos de descripción que Prevengos incorpora en este proceso:

Evaluación de Riesgos: ER012-E000001067Pa-C001 (15/06/2026)

EMPRESA FICTICIA S.L. (OSCAR)
CENTRO CARTAGENA
ER012-E000001067Pa-C001

Datos Generales

Datos de la evaluación

- Técnicos evaluadores
- Dispositivos de medición
- Fechas de control y estado
- Otros datos de interés
- Protecciones colectivas
- Documentación anexa

Elementos evaluables

- Lugares de trabajo
- Procesos
- Equipos de trabajo
- Agentes químicos
- Agentes materiales
- Agentes físicos
- Agentes biológicos
- Preparados químicos
- Exposiciones
- Puestos de trabajo
- Tareas

Trabajadores

- Trabajadores evaluados

Datos generales de la evaluación

EVALUACIÓN PRUEBA IA
Referencia: ER012-E000001067Pa-C001
Fecha Evaluación: 15/06/2026
Fecha vencimiento: 14/06/2027
Fecha de referencia para la planificación: 15/06/2026
Tipo de evaluación: PRUEBAS
Evaluación inicial o de revisión: Evaluación inicial de riesgos
Método de evaluación: Método INSHT.
Contrato asociado: Ninguno

Responsable
Oscar J. Fernández

Observaciones
<No se han indicado observaciones>

Estado de la evaluación
Evaluación en desarrollo (edición)

Descripción del centro de trabajo a evaluar
(Haga clic en el icono para editar)
<No se ha indicado descripción del centro de trabajo>

Descripción de la evaluación de riesgos
(Haga clic en el icono para editar)
<No se ha indicado descripción de la evaluación>

Evaluación en desarrollo (edición)

Cerrar [Esc]

- **Descripción del centro de trabajo a evaluar.** En este campo deberás detallar las características del centro o lugar de trabajo objeto de la evaluación: tipo de instalaciones, actividad que se desarrolla, número de trabajadores, condiciones ambientales relevantes, distribución de espacios, equipos o maquinaria presente, entre otros aspectos que permitan contextualizar adecuadamente el entorno.
- **Descripción de la evaluación de riesgos.** Aquí deberás indicar el alcance y el objeto concreto de la evaluación: qué puestos de trabajo se evalúan, qué tareas o procesos se analizan, si existen condicionantes específicos a tener en cuenta, o cualquier otra información que ayude a delimitar el ámbito de la evaluación.

Cuanto más completa y precisa sea la información introducida en estos dos campos, mejores serán las sugerencias que el asistente de IA generará a lo largo del proceso. Una descripción vaga o incompleta limitará la capacidad del sistema para ofrecer recomendaciones ajustadas a la realidad del centro y de los puestos

evaluados.

3. Añadir elementos evaluables con IA.


El nuevo asistente de IA de Prevengos para evaluaciones de riesgos facilita al técnico de prevención la creación de evaluaciones al ayudarle a cargar de forma rápida y sencilla los distintos elementos evaluables, como lugares de trabajo, equipos, puestos de trabajo y otros elementos necesarios para la evaluación.

A continuación, se mostrará su funcionamiento aplicado a la carga de lugares de trabajo. No obstante, el proceso es el mismo y puede utilizarse de igual manera para el resto de los elementos evaluables disponibles en la evaluación de riesgos.

3.1 Lugares de trabajo ✨

Una vez completada toda la configuración previa, llega el momento de comenzar a utilizar el asistente de inteligencia artificial en Prevengos. El primer paso en este proceso es la definición de los lugares de trabajo.

Para ello, al acceder al apartado de lugares de trabajo dentro de la evaluación, encontrarás un nuevo icono ✨ situado junto al campo de nombre. Al hacer clic sobre él, se abrirá la ventana de recomendaciones de la IA, desde la cual el asistente analizará la información disponible y generará sugerencias orientadas a ayudarte a completar y enriquecer la definición del lugar de trabajo de forma más precisa y completa.



Al hacer click nos aparecerá una ventana de chat similar a esta:

IA Prevengos. Pregúntale a la IA sobre lugares de trabajo

 **Asistente Prevengos**
Lugares de trabajo

☐ Seleccionar todo

Escribe abajo para empezar

Añade algún detalle (opcional) y pulsa enviar, o envía sin escribir nada...



Idioma: Español

0 elementos seleccionados

Cancelar

Importar

En la ventana de chat encontrarás un recuadro de texto en el que podrás añadir comentarios o detalles opcionales que consideres relevantes para orientar aún más la búsqueda, como características específicas del espacio, actividades que se realizan en él o cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad. Este campo es completamente opcional, por lo que también puedes dejarlo en blanco y pulsar directamente el botón de buscar.

En ambos casos, **el asistente tomará como base la descripción del centro de trabajo** que cumplimentaste anteriormente y la utilizará para identificar y proponer los lugares de trabajo más relacionados con el contexto de tu evaluación.

Una vez realizada la búsqueda, el asistente mostrará un listado de lugares de trabajo sugeridos que podrían ser relevantes para tu evaluación. De entre todos los elementos propuestos, deberás seleccionar únicamente aquellos que correspondan a la realidad del centro que estás evaluando. Los elementos que no selecciones serán descartados y no se incorporarán a la evaluación, quedando siempre en tu mano la decisión sobre qué incluir y qué

omitir.

IA Prevengos. Pregúntale a la IA sobre lugares de trabajo

**Asistente Prevengos**
Lugares de trabajo

 Seleccionar todo

 Esto es lo que te propongo:

☒ Zona de recepción

☒ Sala de reuniones

☐ Zona de trabajo de oficina abierta

☐ Despachos

☒ Aseos

☒ Escaleras interiores

☐ Zonas de circulación

☐ Zona de almacenamiento

☐ Zona de expedición

Añade algún detalle (opcional) y pulsa enviar, o envía sin escribir nada...




Idioma: Español 

4 elementos seleccionados

Cancelar


Importar

Al hacer click en importar, estos lugares de trabajo se incluirán automáticamente en nuestra evaluación:



3.2 Fuentes de riesgo ✨

Una vez definidos los lugares de trabajo, el siguiente paso consiste en asociar a cada uno de ellos las fuentes de riesgo relacionadas. Para ello, al revisar el listado de lugares de trabajo que has incorporado a la evaluación, verás que a la derecha de cada uno de ellos aparece de nuevo el icono ✨ de llamada al asistente de IA.



Al hacer clic sobre él, se abrirá la ventana de recomendaciones, esta vez orientada a sugerir las fuentes de riesgo más habituales y pertinentes en función del lugar de trabajo seleccionado y de la información registrada en la evaluación. Realizaremos la misma operación de antes, realizar una búsqueda para seleccionar las fuentes de riesgos que

IA Prevengos. Pregúntale a la IA sobre fuentes de riesgo

Asistente Prevengos
Fuentes de riesgo

Seleccionar todo

Esto es lo que te propongo:

- ☒ Suelos resbaladizos por humedad
- ☒ Drenaje deficiente o acumulación de agua
- ☐ Superficies de suelo irregulares o deterioradas
- ☒ Iluminación insuficiente
- ☒ Ventilación inadecuada
- ☐ Acumulación de humedad y condensación
- ☐ Temperatura y humedad relativa del aire fuera de rango
- ☐ Falta de orden y limpieza
- ☐ Presencia de productos químicos de limpieza sin etiquetado adecuado
- ☐ Almacenamiento inadecuado de productos químicos
- ☐ Instalación eléctrica deficiente o mal protegida
- ☐ Riesgo de contacto eléctrico en zona húmeda
- ☐ Falta de diferencial de alta sensibilidad en circuitos de cuartos húmedos

Añade algún detalle (opcional) y pulsa enviar, o envía sin escribir nada...

Idioma: **Español** 4 elementos seleccionados Cancelar Importar

Ya tendremos añadidas las fuentes de riesgo a esos lugares de trabajo.

Evaluación de Riesgos: ER012-E000001067Pa-C001 (15/06/2026)

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD	Lugares de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> Datos Generales <ul style="list-style-type: none"> Datos de la evaluación Técnicos evaluadores Dispositivos de medición Fechas de control y estado Otros datos de interés Protecciones colectivas Documentación anexa Elementos evaluables <ul style="list-style-type: none"> Lugares de trabajo (4) Procesos Equipos de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Aseos <ul style="list-style-type: none"> Fuentes de riesgo/instalaciones Drenaje deficiente o acumulación de agua Iluminación insuficiente Suelos resbaladizos por humedad Ventilación inadecuada Escaleras interiores Sala de reuniones Zona de recepción

4. Como se añaden los elementos a mi Prevengos

Al revisar los elementos recomendados por la IA para su inclusión en la evaluación, cada uno de ellos mostrará uno de los siguientes tres estados, que indican su situación actual en el sistema:

- **Ya añadido:** El elemento ya forma parte de la evaluación. No se realizará ninguna acción adicional sobre él.
- **En tu catálogo:** El elemento no está incluido en la evaluación, pero sí existe en tu mantenimiento. En este caso, no se creará un elemento nuevo, sino que simplemente se añadirá a la evaluación el que ya está registrado en el catálogo.
- **Nuevo:** El elemento no está ni añadido a la evaluación ni registrado en el mantenimiento. Prevengos lo creará en el mantenimiento y lo incorporará automáticamente a la evaluación.

IA Prevengos. Pregúntale a la IA sobre Referencias normativas

Asistente Prevengos
Referencias normativas

☐ Seleccionar todo

seguridad y salud en el trabajo

☐ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

En tu catálogo

☐ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Ya añadido

☐ Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico, por la que se desarrolla el RD 614/2001, de 8 de junio, BOE nº 148, de 21 de junio

En tu catálogo

☐ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

En tu catálogo

☐ Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, por la que se desarrolla el RD 374/2001 de 6 de abril - Año 2022

Nuevo

☐ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

En tu catálogo

Añade algún detalle (opcional) y pulsa enviar, o envía sin escribir nada...


Idioma: Español

0 elementos seleccionados

Cancelar

Importar

Si se seleccionan elementos catalogados como **Nuevos**, el asistente cargará estos elementos en el mantenimiento correspondiente, y a continuación, los incorpora a la evaluación. En el caso de elementos que pertenezcan a un mantenimiento "multicarpeta", se creará una carpeta de primer nivel con el nombre **Importaciones** en la cuál se irán almacenando estos registros incorporados a la evaluación desde el asistente IA.




NOTA: Se recomienda realizar una revisión periódica de la carpeta "**IMPORTACIONES**" de los mantenimientos, tanto de **Elementos Evaluables** como de **Elementos de Evaluación**, con el objetivo de reorganizar su contenido y clasificarlo adecuadamente en las carpetas correspondientes. Esta organización facilitará la localización de los elementos por parte de los técnicos en futuras actuaciones, mejorando la rapidez y la eficiencia en su gestión

5. Evaluar con IA un elemento ✨

Prevengos permite, gracias a las nuevas funciones de inteligencia artificial, incorporar de forma asistida todos los elementos que componen una evaluación de riesgos. **Una vez seleccionado el elemento evaluable, es posible añadir mediante IA el conjunto completo de componentes de la evaluación:** riesgos, causas, medidas correctoras, medidas preventivas, normativas aplicables, EPIs, señales, formación, información, entre otros.

Para acceder a esta funcionalidad, encontrarás en la parte inferior de la pantalla el botón ✨ correspondiente para añadir cada uno de estos elementos mediante IA:



Una vez hagas clic sobre el botón específico para evaluar con IA, se abrirá una ventana desde la que podrás rellenar y seleccionar los distintos elementos que desees evaluar e incorporar a la evaluación.

Evaluación con IA

EVALUACIÓN CON IA

Programador senior nivel 3

Puesto de trabajo · EVR 3574 / 1 / 49

Responder en

Español

Qué quieres que busque

Todo

Factores de riesgo

Riesgos

Correctoras

Preventivas

Normativas

EPIs

Señales

Correctoras

Preventivas

Normativas

EPIs

Riesgos

Causas

Correctoras

Preventivas

Normativas

EPIs

Señales

Generar también las medidas sin esperar a que valore los riesgos

Si no se marca, las medidas se piden después, desde la pantalla de resultados.

Añadir las medidas correctoras y preventivas al catálogo

Si la desmarca, las medidas se añaden a la planificación con su texto, pero no se crean en el catálogo.

Añade algún detalle para afinar lo que propondrá la IA (opcional)...

25 de 25 marcadas

Cancelar

Evaluar con IA

Es altamente recomendable definir con precisión el campo descripción del elemento, en este caso **Puesto de trabajo**, aportando la descripción más completa posible. Cuanto más detallada sea esta información, más acertadas serán las sugerencias que la IA podrá ofrecerte.

Una vez seleccionados los elementos que deseas que genere, haz clic en el botón **"Evaluar con IA"**. Prevengos generará entonces una previsualización con todo lo que está generando para la evaluación.

Evaluación con IA · 59 % · Programador senior nivel 3

EVALUACIÓN CON IA
Programador senior nivel 3
Puesto de trabajo · EVR 3574 / 1 / 49

59 % Llevamos 0:34 Quedan unos 35 s

☒ **Factores de riesgo** del puesto hecha

☐ **Riesgos de cada factor**
Riesgos de «Ergonómicos» · Riesgos de «Pantallas de visualización de datos ...» 3 de 10

☐ **Riesgos directos**
con los de los factores delante

Factores **5** **Riesgos** **2** **Medidas, después de valorar** **—**

Puedes seguir trabajando en Prevengos.
Te avisaremos al terminar.

Cancelar

Mientras la IA trabaja no bloquea Prevengos: puede seguir trabajando en otras fichas mientras tanto. El título de la ventana lleva el porcentaje, así que también se ve en la barra de tareas de Windows.

5.1 La pantalla de resultados.

Una vez finaliza el proceso de generación del asistente, aparece la pantalla de resultados, donde apreciaremos tres pasos, en los cuales, el usuario podrá visualizar las propuestas del asistente, y podrá revisar y elegir lo que desea incorporar a la evaluación.

5.1.1. Riesgos

Es el primer paso del asistente, donde se muestran los riesgos que se proponen para el elemento evaluado.

Evaluación con IA de «Operario de soldadura»

Puesto de trabajo - EVR 3 / 1 / 29 - Iniciada por JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA el 26/10/2026 a las 14:59

12 riesgos **4** valorados **0** medidas Detalles para la IA Empezar de nuevo

1 Riesgos — **2 Medidas** — **3 Aplicar** **Revisa y valora los riesgos.** La IA usará la valoración para ajustar las medidas.

Buscar factor, riesgo o medida ☐ Ver descartados ☒ Ver lo que ya está en la EVR

Riesgo	Manual	Probabilidad	Consecuencias	Valoración	Medidas
Riesgos directos del puesto					
☒ Radiaciones no ionizantes Nuevo	☐	BAJA [0,50]	DAÑINO [1,50]	Tolerable	sin pedir Descartar
☒ Exposición a humos y gases de s... Nuevo	☐	MEDIA [1,50]	DAÑINO [1,50]	Moderado	sin pedir Descartar
☒ Contactos eléctricos Nuevo	☐	MEDIA [1,50]	EXTREMADAMENTE DAÑINO [2,50]	Importante	sin pedir Descartar
☒ Incendio / Explosión Nuevo	☐	ALTA [2,50]	EXTREMADAMENTE DAÑINO [2,50]	Muy importante	sin pedir Descartar
☒ Proyecciones de partículas incan... Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar
☒ Exposición a ruido Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar
☒ Sobreesfuerzos por manipulación... Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar
☒ Atrapamiento y aplastamiento p... Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar
☒ Golpes o cortes por objetos o he... Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar
☒ Fatiga Visual Nuevo	☐	—	—	Sin valorar	sin pedir Descartar

Saldo: 8 riesgos nuevos sin valorar Siguiente: medidas —

En la parte superior derecha de la pantalla, el técnico encontrará la opción **Empezar de nuevo** con la que el usuario podrá resetear la pantalla de resultados, volviendo a ejecutar el asistente y cambiando los parámetros indicados anteriormente.

Además, también encontrará la opción **Detalles para la IA**, si pulsa sobre esta opción, se mostrará una caja de texto, para que el técnico pueda especificar detalles del elemento que está evaluando. No es obligatorio usarlo, pero sí recomendable, ya que de esta manera, el asistente tendrá información concreta sobre dicho elemento y podrá ser más preciso en sus propuestas, y también conseguirá que el coste de la consulta sea inferior.

En el listado de riesgos propuestos, el técnico, podrá seleccionar los riesgos que desea incorporar a la evaluación, y también evaluar los mismos. El asistente IA **NO** evaluará los riesgos automáticamente, dejando esta tarea al técnico que realiza la evaluación. Al igual que el campo de *Detalles para la IA*, la valoración de los riesgos no es obligatoria, pero es recomendable, para que el asistente sea más concreto en la propuesta de medidas, causas, etc, que ofrecerá en el siguiente apartado, al que el usuario puede pasar pulsando el botón ***Siguiente: medidas*** que encontrarán en la parte inferior derecha del asistente.

5.1.2. Medidas

Al pasar a este apartado, el usuario podrá ir pidiendo al asistente que le vaya proponiendo la información que puede añadir a los riesgos seleccionados. En la parte izquierda de la pantalla, se mostrará el listado de riesgos, y en la parte derecha, las propuestas para el riesgo seleccionado del listado. En este apartado de propuestas, aparecerán varias pestañas, dependiendo de la configuración del árbol de relaciones de la evaluación en la que nos encontremos (correctoras, preventivas, epis...).

Evaluación con IA - Operario de soldadura

Puesto de trabajo - EVR 3 / 1 / 29 - Iniciada por JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA el 26/10/2026 a las 14:59

Riesgos | **Medidas** | **Aplicar** | Ver descartados | Ver lo que ya está en la EVR

Buscar factor, riesgo o medida

Riesgo directo del puesto

Radiaciones no ionizantes Nuevo Tolerable 13

Exposición a humos y ... Moderado sin pedir
Contactos eléctricos Importante sin pedir
Incendio / Explot... Muy importante sin pedir
Proyecciones de particul... Sin valorar sin pedir
Exposición a ruido Sin valorar sin pedir
Sobreesfuerzos por man... Sin valorar sin pedir
Atrapamiento y aplasta... Sin valorar sin pedir
Golpes o cortes por obje... Sin valorar sin pedir
Fatiga Visual Sin valorar sin pedir

12 sin pedir Pedir todo lo pendiente

Causas 5 Correctoras 4 Preventivas 4 EPIs 0 Señalización 0 Normativa 0

Marcar todas Ninguna + Pedir más correctoras

☒ Las personas responsables del Centro velarán por que el personal utilice carretas de soldadura (EN 166, EN 175 y EN 169 o EN 379) con filtros adecuados según el tipo de soldadura, además de ropa de trabajo de manga larga.
Dotar al operario de soldadura de pantalla facial con filtro de tonalidad adecuada a la intensidad y al proceso de soldadura empleado, y sustituir las pantallas o filtros deteriorados o con tonalidad insuficiente que se detecten en el puesto.

☒ Apantallamiento perimetral de la zona de soldadura
Instalar mamparas o cortinas opacas a la radiación UV/IR alrededor de los puestos de soldadura

Editar Descartar

Una vez seleccionadas las medidas, tendrá que pulsar el botón **Siguiente: aplicar** para pasar al último paso.

5.1.3. Aplicar

Evaluación con IA de «Operario de soldadura»

Puesto de trabajo - EVR 3 / 1 / 29 - Iniciada por JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA el 26/10/2026 a las 14:59

12 riesgos 4 valorados 8 medidas Detalles para la IA Empezar de nuevo

Riesgos Medidas 3 Aplicar Comprueba lo que se va a añadir y pulsa «Aplicar».

Se añadirá a la EVR del puesto

Categoría	Nº	Descripción	Nivel de Riesgo	Valoración
Riesgos	12			
	Riesgo directo	Radiaciones no ionizantes	Tolerable	Sin valorar
	Riesgo directo	Exposición a humos y gases de soldadura	Moderado	Sin valorar
	Riesgo directo	Contactos eléctricos	Importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Incendio / Explosión	Muy importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Proyecciones de partículas incandescentes	Muy importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Exposición a ruido	Muy importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas	Muy importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Atrapamiento y aplastamiento por piezas	Muy importante	Sin valorar
	Riesgo directo	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Muy importante	Sin valorar
Causas	5			
		Fatiga Visual	Muy importante	Sin valorar
		Posturas forzadas	Muy importante	Sin valorar

Medidas:

- Arco eléctrico de soldadura sin pantalla filtrante adecuada
- Exposición a radiaciones procedente de soldadura.
- Proximidad de otros trabajadores al puesto de soldadura

☒ Añadir correctoras y preventivas al catálogo


Si la desmarcas, las correctoras y preventivas se añaden a la planificación con su texto, pero no se crean en el catálogo. El resto se añade siempre al catálogo.

Lo que no está marcado no se aplica y se queda aquí para otro día.

Lo aplicado no se puede deshacer desde esta pantalla.



Para finalizar, y aplicar todas las propuestas a la evaluación, el técnico tendrá que pulsar el botón **Aplicar N a la evaluación**, donde **N** es el número de elementos seleccionados en el asistente que se añadirán a la evaluación.

Antes de finalizar definitivamente, se mostrará una ventana de confirmación.



5.1.4. Opciones de uso del asistente

Cuando va a evaluar un elemento, puede que no se haya usado nunca el asistente, o puede que sea un elemento sobre el que ya se ha ejecutado el asistente en alguna ocasión. En función de si se ha usado ya o no el asistente, el icono de este puede aparecer en los siguientes estados:


-  Nunca se ha ejecutado el asistente IA sobre ese elemento
-  Justo en este momento, se está ejecutando el asistente sobre ese elemento. Si el usuario que accede al elemento no es el que lo está ejecutando, el motivo de que se muestre este estado, es que otro usuario lo está usando sobre ese elemento. Una evaluación con IA solo la puede trabajar una persona a la vez. Si otro usuario la tiene abierta (o la IA está trabajando en ella desde el Prevengos de otro), el usuario que la abre después la ve solo para consulta.
-  El asistente se ha ejecutado, y se ha finalizado el proceso completo, aplicando las propuestas que el técnico ha estimado oportunas. Aunque se haya ejecutado el proceso completo, el usuario podrá volver a ejecutar el asistente tantas veces como considere oportuno.

IMPORTANTE: *Deben tener en cuenta que esta opción del asistente IA, que propone elementos para la realización de la evaluación completa del elemento que se esté evaluando, tienen un consumo muy alto de recursos en el modelo IA que se esté utilizando. Por lo que es recomendable hacer un uso comedido de esta opción. Es preferible usar el asistente al añadir elementos de forma individualizada, como vamos a ver en el siguiente apartado.*

5.2. Añadir elementos de forma individualizada

Una vez incorporados los elementos a la evaluación mediante el proceso asistido, también es posible añadir elementos de forma más individualizada en cada sección. Para ello, encontrarás en cada apartado unos iconos


específicos que indican la posibilidad de añadir elementos adicionales a través de la IA.



6. Revisión de evaluación completa con IA

Esta herramienta la encontrarán en la pantalla principal de la evaluación de riesgos, y el técnico podrá utilizarla para, una vez terminada la evaluación, pedir al asistente IA que la revise, para que pueda informarle de errores o incongruencias que pueda haber en dicha evaluación. Esta herramienta, revisará todos los elementos evaluados y sus relaciones (elementos evaluados, riesgos, medidas, etc) y mostrará una pantalla donde informará al técnico de todos los elementos que requieran revisión. Además, desde esta misma pantalla, el técnico podrá acceder a los elementos que el asistente propone revisar, y corregir o modificar lo que crea conveniente.

El icono de acceso a esta herramienta, se encuentra en el margen inferior izquierdo de la pantalla principal de la evaluación.



El estado del icono cambia, en función de si la herramienta ya ha sido usada o no en la evaluación actual:

- **Sin revisar.** Indica que aún no se ha usado la herramienta en esa evaluación.
- **Revisión con pendientes.** Se ha ejecutado la herramienta, pero aún quedan elementos por revisar.
- **Revisión finalizada.** Se han revisado todas las propuestas de revisión y se ha dado por finalizada la revisión (puede que haya propuestas de revisión que se hayan descartado por el usuario).

Cuando se ejecuta por primera vez la herramienta, aparece una pantalla que muestra el proceso de revisión y va indicando los elementos revisados y va indicando el número de elementos encontrados para su revisión.

Revisión EVR · 33 % · ER010-E1066AB-C003

REVISIÓN CON IA
ER010-E1066AB-C003
3 elementos · 5 textos de medida · sin trabajadores · Coste estimado: 0,01 – 0,03 €

33 %

Transcurrido 3 s

Quedan unos 3 min

✓

Lectura de la evaluación
3 elementos

1 s

✓

Textos de las medidas
5 textos

1 s

Árbol de la evaluación
3 elementos · llamada 1 de 1

En curso

Ortografía
31 textos · llamada 1 de 1

En curso

—

Trabajadores
La evaluación no tiene trabajadores

No aplica

Catálogo de riesgos
Al terminar la revisión

Pendiente

Corregir antes de entregar2

Conviene revisar0

Puedes seguir trabajando en Prevengos.
Te avisaremos en la barra de tareas al terminar.

Cancelar

Una vez finalizado el proceso de comprobación, si el asistente encuentra elementos que revisar, aparecerá el botón **Ver resultados de la revisión** que le llevará a la pantalla donde verá el detalle de las propuestas de revisión.

Revisión EVR · ER010-E1066AB-C003

Revisión de la EVR «ER010-E1066AB-C003»
Lanzada por JOAQUIN FERNANDEZ OLIVA el 29/10/2026 a las 16:49 Terminada Duró 5 s Coste: 0,01 €

Quedan 14 de 14 hallazgos por atender

■ Aplicados ■ Corregidos a mano ■ Descartados

Contenido de la evaluación13 Ortografía1

Buscar en hallazgos y textos

Filtros

Pendientes · 14

Equipo

Soldadura por resistencia1 por atender

El propio equipo1 por atender

Puesto

Programador/a de aplicaciones multiplataforma5 por atender

Fatiga mentalRiesgo · 2 por atender

Trastornos musculoesqueléticos del miembro superiorRiesgo · 1 por atender

Trastornos musculoesqueléticos del raquis cervical y lumbarRiesgo · 1 por atender

Factores psicosociales: carga de trabajo y atención al clienteRiesgo · 1 por atender

Puesto

Técnico/a de soporte a clientes (helpdesk)7 por atender

Carpeta «EQUIPOS»
Equipo «Soldadura por resistencia»

El propio equipo
1 de 1 hallazgos por atender

Corregir antes de entregar

EQUI-9

Equipo que no es de esta evaluación ?
La evaluación es de un centro de consultoría informática, programación y soporte técnico, y el equipo evaluado es una soldadura por resistencia, que no aparece ni en la descripción del centro ni en la de la evaluación. No hay ningún puesto ni tarea de soldadura en este centro.

EQUIPO Soldadura por resistencia

Abrir ficha Ver en relaciones

Nombre
Soldadura por resistencia

Editar Marcar como corregido Descartar

1 para moverse entre sitios. Puede seguir trabajando en Prevengos con esta ventana abierta.

Borrar revisión Dar por revisada Cerrar

Esta pantalla tiene dos bloques de propuestas de revisión, estos bloques se encuentran en la parte superior, como pestañas, con los siguientes nombres:

- **Contenido de la evaluación.** Son elementos de la evaluación en los que se ha encontrado alguna incongruencia, como por ejemplo, elementos que no se corresponden con la evaluación, riesgos sin evaluar, falta de medidas, etc.
- **Ortografía.** Elementos en los que se ha encontrado alguna falta ortográfica que requiere de su corrección.

Una vez que el usuario finalice la revisión de todas las propuestas, para dar por finalizado el proceso de revisión, deberá pulsar el botón **Dar por revisada** que hay en la parte inferior derecha de la pantalla.

Existe la posibilidad de eliminar toda la revisión y empezar de cero, pulsando el botón **Borrar revisión**

6.1. Contenido Evaluación

En el margen izquierdo de esta pantalla, aparecen los elementos evaluados y los factores o riesgos relacionados donde el asistente ha encontrado alguna incoherencia. Al seleccionar el elemento que el usuario quiere revisar, a la derecha, aparece el detalle del elemento seleccionado.



En cada elemento a revisar, el usuario encontrará las siguientes opciones:

- **Abrir ficha.** Acceso directo a la ficha del elemento a revisar, para que el usuario pueda modificarlo.
- **Ver relaciones.** Si el sujeto propuesto para revisión es un elemento evaluable, un factor o un riesgo, este botón llevará a la pantalla de relaciones del mismo, para que el usuario pueda revisarlas.
- **Marcar como corregido.** Para indicar al asistente que ese elemento ya ha sido revisado, y que no vuelva a mostrarlo en una siguiente revisión.
- **Descartar.** Para indicar al asistente que no queremos realizar cambios, es decir, que lo dejamos como está, y no queremos que nos vuelva a avisar en una próxima revisión.

6.2. Ortografía

En este apartado, tendremos también en la parte izquierda de la pantalla la lista de sugerencias para su revisión, y al seleccionar una propuesta de la lista, en la parte izquierda se mostrará el detalle.



En el apartado del detalle, el usuario podrá visualizar el texto con errores ortográficos junto con una propuesta de corrección, y encontrará las siguientes opciones:

- **Abrir ficha.** Acceso directo a la ficha del elemento a revisar, para que el usuario pueda modificarlo.
- **Ver relaciones.** Si el sujeto propuesto para revisión es un elemento evaluable, un factor o un riesgo, este botón llevará a la pantalla de relaciones del mismo, para que el usuario pueda revisarlas.
- **Aplicar.** Para confirmar la propuesta de corrección que aparece a la derecha del texto con errores. Además, si pulsa este botón, la propuesta se marcará como corregida automáticamente.
- **Editar.** En la parte inferior se muestra el texto en modo *Edición* para que el usuario pueda modificarlo manualmente. Al guardar, también se marca automáticamente como corregido.
- **Marcar como corregido.** Para indicar al asistente que ese elemento ya ha sido revisado, y que no vuelva a mostrarlo en una siguiente revisión.
- **Descartar.** Para indicar al asistente que no queremos realizar cambios, es decir, que lo dejamos como está, y no queremos que nos vuelva a avisar en una próxima revisión.