


Plantillas maestras de cuentas de correo electrónico

1. Introducción


Si dispone de un dominio para correo corporativo, como @servicioprevencion.es, esta guía le facilitará configurar la plantilla con los datos del servidor SMTP, puerto y credenciales de autenticación necesarios para [configurar las cuentas de correo de los usuarios](#).

2. Configuración de cuentas maestras

Para acceder al mantenimiento de las cuentas maestras, los usuarios con permisos de administrador deben acceder a través del menú **Correo electrónico > Configuración > Plantillas maestras de cuentas de correo electrónico**, desde el escritorio de PrevenGos.



Desde el formulario del mantenimiento, tendrá que usar el menú Plantillas de configuración > Nueva plantilla de configuración, para crear la plantilla según el tipo: *SMTP básico*, *SMTP OAuth* y *Exchange Server*.



2.1. SMTP básico

Para cuentas con el método de autenticación básico. Si selecciona esta opción, tendrá que configurar los siguientes datos que debe consultar a su Dpto. de IT.

Datos de configuración

Plantilla:

Tipo de cuenta

- SMTP básico
- SMTP OAuth
- Exchange Server

SMTP básico

Servidor SMTP:

Puerto SMTP:

Componente a utilizar

- MailBee (Componente de terceros. Permite habilitar los últimos protocolos de seguridad. Recomendado)
- Nativo de Windows (Componente nativo de framework. No incorpora los últimos protocolos de seguridad)

El servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Mi servidor requiere autenticación

Definir esta configuración en cada cuenta asociada

Establecer la siguiente configuración para todas las cuentas:

Usuario:

Contraseña:

Aceptar Cerrar [Esc]

2.2. SMTP OAuth

Para cuentas con un sistema de envío con método de autenticación más avanzado, el cuál necesita otras opciones de configuración. La mayoría de proveedores están exigiendo este tipo de autenticación para el envío de correos desde aplicaciones.

Datos de configuración

Plantilla:

Tipo de cuenta

- SMTP básico
- SMTP OAuth
- Exchange Server

SMTP OAuth

Servidor SMTP:

Puerto SMTP:

Proveedor: Google Office 365 Otro

URL Autorización:

URL Token:

Directorio (tenant):

ID Cliente:

Secreto de cliente:

Scope:

Url redirect:

Token de autenticación

Definir esta configuración en cada cuenta asociada

Configurar los tokens para todas las cuentas

Estado actual: **<No configurado>**

Obtener tokens

Aceptar Cerrar [Esc]

2.3. Exchange Server

Para las cuentas de correo que utilicen este sistema de envío. Si selecciona esta opción, tendrá que configurar los siguientes datos que debe consultar a su Dpto. de IT.

Datos de configuración

Plantilla:

Tipo de cuenta

SMTP básico

SMTP OAuth

Exchange Server

Exchange Server

URL servidor:

Versión:

El servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Mi servidor requiere autenticación

Definir esta configuración en cada cuenta asociada

Establecer la siguiente configuración para todas las cuentas:

Usuario:

Contraseña:

Aceptar Cerrar [Esc]